

2014. 11. 24. Val 22²³

A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Község (VVK) tisztújító közgyűlésén megjelent tagok létszáma 59 fő, azaz ötvenkilenc fő.

A szervezet ránküldött bizottságot egyhangúan választotta meg: Noll Zoltán, Pfiffer Zsuzsanna, Szabó Dániel.

A szervezet ránküldött bizottság elnöke: Pfiffer Zsuzsanna

A közgyűlésen egyidejűleg dnökségi tagokat és felügyelő bizottsági tagokat is választott a tagság.

A szervezet ránküldött bizottság megállapította: a szervezetben lezajlott és érvényes volt.

A választásra jogosultak száma: 59 fő

A szervezetben részt vevők száma: 59 fő

A leadott érvényes szavazatok száma: 59 db

Értékelés választás

Az egyes jelöltekre leadott szavazatok számát az

1. tábla melléklet tartalmazza (I. forduló eredménye)

Az első fordulóban ~~megvált~~ 5 jelölt kapta meg a szükséges (50 fő \times 0,5 + 1 szavazat) 45 szavazatot.

A közgyűlés előzetes döntése értelmében (lásd közgyűlés jegyzőkönyve) második fordulót kellett tartani.

A második forduló előtti mandátum ellenőrzés eredménye:

Választásra jogosultak száma: 55 fő

Szavazáson részt vevők száma: 55 fő

Leadott érvényes szavazatok száma: 55 db.

Az egyes jelöltekre leadott szavazatok száma a 2. körnél nullával találkozik.

A második fordulóban a külsős 45 szavazatot 1 jelölt kapta meg.

A megválasztott elnökségi tagok:

- 1. Bechtold Tamás 55 szavazat
- 2. Tóth Andrásné 49 szavazat
- 3. Horváth Balint 48 szavazat
- 4. Victorics Eszter 47 szavazat
- 5. Horváth Józsefné 46 szavazat
- 6. Halász Ferenc 45 szavazat

Felügyelő bizottság választás

A leadott érvényes szavazatok száma: 59 db.

Az egyes jelöltekre leadott szavazatok száma:

- dr. Szabó Tiber 58 szavazat
- Oláh Györgyi 55 szavazat
- dr. Szabó-Mabda Katalin 54 szavazat.

A szavazás közben lezajlott.

A megválasztott felügyelő bizottság tagjai a fenti személyek.

A szervezet irányító bizottság a szervezetek/valóságok
 eredményeit a köznyelvi elvárások.
 Azt a köznyelvi tudományok vette.

Zsuzsanna Pfiffer

PFIFTER ZSUZSANNA
 szervezet irányító bizottság
 elnök